

SECURIDEV

Европейская промышленная группа



Производитель замков и систем безопасности

>>>>> Генеральный каталог

Сделай
свой мир
более
безопасным

SECURIDEV

Европейская промышленная группа

Сделай
свой мир более
безопасным

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАМКОВ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ



Генеральный каталог

SECURIDEV

Европейская промышленная группа, ведущий специалист в производстве замков и систем безопасности

SECURIDEV разрабатывает,
производит и реализует:


- > Механические и электронные системы контроля доступа
- > Запорные механизмы для различной продукции и оборудования
- > Замки и запорные механизмы для строительства

Совместная работа в развитии производства

Наша стратегия развития основывается на совместной работе международных и многопрофильных производственных филиалов группы. Этот принцип функционирования является ключевым фактором нашего конкурентного преимущества, основанного на богатом опыте и реализации аналитического и творческого потенциала сотрудников. Каждый член нашей команды, обладая разносторонним культурным кругозором, а также соответствующими компетенциями и навыками, вносит свою лепту в создание новой продукции. Мы всегда стремимся найти оптимальное решение, соответствующее требованиям наших клиентов.

Производственная стратегия филиалов группы

С целью усовершенствования промышленного потенциала группы и для достижения технического совершенства, мы объединили передовые научно-технические знания и опыт организации производства наших филиалов. Каждый из 10 европейских заводов, расположенных во Франции, Германии, Польше, Словении, Венгрии и Испании, инвестирует в свой технический и человеческий потенциалы, в соответствии с установленными стратегическими и производственными задачами.



Австрия:
DOM
коммерческий филиал

Болгария:
Euro-Elzett Bulgaria
коммерческий филиал

Хорватия:
TITAN-ZAGREB
коммерческий филиал

Чешская Республика:
SECURIDEV CZ
коммерческий филиал

Франция:
PICARD-SERRURES
завод и коммерческий филиал

DENY-FONTAINE
завод и коммерческий филиал

RONIS
завод и коммерческий филиал

METALUX
завод и коммерческий филиал

Германия:
DOM
завод и коммерческий филиал

Великобритания:
RONIS DOM
коммерческий филиал

Голландия:
DOM
коммерческий филиал

Венгрия:
EURO-ELZETT
завод и коммерческий филиал

Италия:
CR SERRATURE
коммерческий филиал

Польша:
Metalplast-Czestochowa
завод и коммерческий филиал

Румыния:
SECURIDEV-Romania
коммерческий филиал


Сербия:
TITAN-OKOVI
коммерческий филиал

Словения:
TITAN
завод и коммерческий филиал

Испания:
UCEM
завод и коммерческий филиал

Швейцария:
DOM
коммерческий филиал

● Завод
● Коммерческий филиал



Каждый день специалисты группы SECURIDEV разрабатывают новые технологические решения, гарантирующие высокий уровень защиты, позволяющие сохранить конкурентные преимущества и приобрести новых покупателей

Головной офис компании:
20 rue de l'Arc de Triomphe
75017 Paris
Тел.: +33 (0)1 46 22 09 00
Факс: +33 (0)1 46 22 99 18
www.securidev.com
export@securidev.com

Коммерческая стратегия

Каждый представитель группы компаний SECURIDEV по всему миру придерживается корпоративной культуры и преследует общие цели компании, а именно: прислушиваться к клиенту и задавать правильные вопросы для предложения наилучшего решения. Для этого технические эксперты на местах всегда готовы оказать свои качественные услуги.

Полный ассортимент продукции ...

Дверные замки для строительной промышленности, механические и электронные системы контроля доступ, запорные механизмы для технического оборудования и материалов - в каждой из этих областей группа компаний SECURIDEV занимает твердые позиции на европейском рынке. Спектр нашей продукции может удовлетворить требования любых клиентов от частных лиц до монтажных организаций, предприятий оптовой торговли, субподрядных организаций, гостиниц, административных учреждений, банков, частных и государственных организаций.

... созданный по современным технологиям...

Группа компаний SECURIDEV сертифицировала технологию и методы, которые гарантируют профессионализм и точность нашей работы. Все наши заводы сертифицированы согласно международному стандарту EN ISO 9001:2000 для вашей максимальной уверенности.

... для обеспечения Вашей безопасности

Группа компаний SECURIDEV прилагает максимум усилий, чтобы быстро и качественно реагировать на все новые проекты или индивидуальные заказы. Свяжитесь с нами, и мы несомненно найдем оптимальное решение для вашего конкретного проекта!





Генеральный каталог



Сделай
свой мир
более безопасным

SECURIDEV



Профильные цилиндры






Профильные цилиндры

Общая информация

- Более 45 лет опыта в производстве профильных цилиндров
- Полный ассортимент цилиндров под английский ключ, цилиндров с перфорированным ключом, а также некоторые модели дисковых цилиндров
- Различные модели и варианты цилиндров, удовлетворяющие любые требования: от простых до высокосекретных механизмов, возможно также создание простых и комплексных мастер-систем

Основные размеры профильных цилиндров

> Для цилиндров с 5 пинами

		B																			
			10	22	25	27,5	30	32,5	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
Двухсторонний цилиндр ключ-ключ 	A	22		○																	
	25			○																	
	27,5				○		○	○	○	○			○								
	30					●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
	32,5							○													
	35								●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			
	40									●	●	●	●	●	○	○	○	○			
	45										●	●	●	●	○	○	○	○			
	50											●	●	●	○	○	○	○			
	55												●	○	○	○	○				
60													○	○	○	○					
65														○	○	○					
70																○					
Двухсторонний цилиндр ключ-вертушок 	A	30					●		●	●											
	35						●		●	●											
	40						●		●	●											
	45										○	○	○								
	50										○	○	○								
	55										○	○	○								
Односторонний цилиндр 	A	30	○																		
	35	●																			
	40	●																			
	45	●																			
	50	●																			
	55	○																			
	60	○																			
	65	○																			
	70	○																			

> Для цилиндров с 6 пинами

		B											
		10,0	31,5	36,5	41,5	46,5	51,5	56,5	61,5	66,5	71,5	76,5	81,5
Двухсторонний цилиндр ключ-ключ 	31,5			●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	36,5				●	●	●	●	●	○	○	○	○
	41,5				●	●	●	●	●	○	○	○	○
	46,5					●	●	●	●	○	○	○	○
	51,5						●	○	○	○	○	○	○
	56,5							○	○	○	○	○	○
	61,5								○	○	○	○	○
	66,5									○	○	○	○
	71,5										○	○	○
Двухсторонний цилиндр ключ-вертушок 	31,5		●	●	●								
	36,5		●	●	●								
	41,5		●	●	●								
	46,5					○	○	○					
	51,5					○	○	○					
	56,5					○	○	○					
Односторонний цилиндр 	31,5	●											
	36,5	●											
	41,5	●											
	46,5	●											
	51,5	●											
	56,5	●											
	61,5	○											
	66,5	○											
	71,5	○											
	81,5	○											

ВНИМАНИЕ!

Очень важно правильно определить размер цилиндра!

Пожалуйста, тщательно измерьте внешнюю и внутреннюю сторону цилиндра. Цилиндр не должен выступать из двери более 2 мм





● Да
○ По запросу

Профильные цилиндры

Общая информация

Конструкция профильного цилиндра


- 1 корпус
- 2 сердечник
- 3 ключ
- 4 соединение
- 5 кулачок
- 6 стопорное кольцо
- 7 опорный пин
- 8 активный пин
- 9 возвратная пружина
- 10 стержень из закаленной стали
- 11 вертушок
- 12 флажок
- 13 пружина соединения
- 14 опорный анти-бампинг пин из закаленной стали
- 15 активный анти-бампинг пин из закаленной стали
- 16 верхний контрольный пин K55
- 17 специальный контрольный пин K55
- 18 промежуточный пин
- 19 верхний контрольный пин K66
- 20 боковой контрольный пин
- 21 специальный контрольный пин K66
- 22 запорные пружины T200
- 23 активный горизонтальный пин T200
- 24 гнездо активного горизонтального пина T200
- 25 запирающая планка T200



Профильные цилиндры


Общая информация

Элементы защиты и дополнительные функции




1

> Защита от вскрытия отмычками




2

> Защита от высверливания:
– стержни из закаленной стали
– опорные пины из закаленной стали




3

> Специальный узкий профиль ключевого отверстия усложняет проникновение в ротор




4

> Дополнительные контрольные пины увеличивают количество секретных комбинаций и усложняют вскрытие отмычками




5

> Закаленные опорные пины специальной формы, закаленные активные пины и активные горизонтальные пины предотвращают открытие методом бампинга



6

> Надрез на внешней стороне цилиндра предотвращает перелом в центре корпуса, сохраняя возможность открытия оригинальным ключом




7

> N&G функция позволяет открыть цилиндр даже если с противоположной стороны вставлен ключ

Профильные цилиндры

Цилиндр под английский ключ

ХТ



Стандартная степень защиты


Технические характеристики	ХТ	●
	Ключ-ключ	●
	Ключ-вертушок	-
	Односторонний цилиндр	●
	Активные пины	5
	Верхние контрольные пины	-
	Боковые контрольные пины	-
	Боковая запирающая планка	-
	Общее количество запорных элементов	5
	Количество комбинаций (теоретически)	7,776
	Материал изготовления ключа	Никелированная сталь
	Дополнительные профили	-
	Удлиненная шейка ключа	-
	N&G функция	-
	Покрытие	Никель
Защита	Карта владельца	-
	Защита от вскрытия отмычками	●
	Защита от вскрытия методом "бампинга"	-
	Защита от высверливания копруса	-
	Защита от высверливания сердечника	-
	Защита от перелома	-
Комплектация	Ключ защищен от несанкционированного копирования	-
	Количество ключей	3
	Упаковка: полиэтиленовый пакет*	●
	Транспортная упаковка (шт.)	100/40
	Фиксация: винт М5х60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
- По запросу

*Варианты упаковки: блистер, картонная коробка

ХТ

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ




3 ключа из
никелированной стали**

Размер	Код
30 30	T040408500
30 35	T040408501
30 40	T040408502
30 45	T040408503
30 50	T040408504
35 35	T040408505
35 40	T040408506
35 45	T040408507
35 50	T040408508
40 40	T040408509
40 45	T040408510
40 50	T040408511
45 45	T040408512
45 50	T040408513
50 50	T040408514

ХТ

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок



3 ключа из
никелированной стали**
Вертушок: D**

Размер	Код
D35 30	T040408550
D55 40	T040408551

ХТ

односторонний цилиндр



3 ключа из
никелированной стали**

Размер	Код
30 10	T040408621


** Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные цилиндры

Цилиндр под английский ключ



К



Стандартная степень защиты

К

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	5
Верхние контрольные пины	-
Боковые контрольные пины	-
Боковая запирающая планка	-
Общее количество запорных элементов	5
Количество комбинаций (теоретически)	59,049
Материал изготовления ключа	Никелированная сталь
Дополнительные профили	-
Удлиненная шейка ключа	-
N&G функция	○
Покрытие	Никель
Карта владельца	-

Защита

Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	-
Защита от высверливания копуруса	-
Защита от высверливания сердечника	-
Защита от перелома	-
Ключ защищен от несанкционированного копирования	-

Комплектация

Количество ключей	3
Упаковка: полиэтиленовый пакет*	●
Транспортная упаковка (шт.)	100/40
Фиксация: винт М5х60, оцинкованная сталь	●


● Да

- Нет

○ По запросу


*Варианты упаковки: блистер, картонная коробка

К

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ3 ключа из
никелированной стали**
Упаковка: блистер*

Размер	Код
30 30	T040422018
30 35	T040422019
30 40	T040422020
30 45	T040422021
30 50	T040422022
30 55	T040422023
30 60	T040422024
30 65	T040422025
30 70	T040422026
35 35	T040422033
35 40	T040422034
35 45	T040422035
35 50	T040422036
35 55	T040422037
35 60	T040422038
35 65	T040422039
40 40	T040422043
40 45	T040422044
40 50	T040422045
40 55	T040422046
40 60	T040422047
45 45	T040422052
45 50	T040422053
45 55	T040422054
50 50	T040422060

К

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок3 ключа из
никелированной стали**
Упаковка: блистер
Вертушок: D

Размер	Код
D30 30	T040442518
D30 35	T040442519
D35 30	T040442580
D30 40	T040442520
D40 30	T040442581
D35 35	T040442533
D35 40	T040442534
D40 35	T040442592
D40 40	T040442543

К

Односторонний цилиндр

3 ключа из
никелированной стали**
Упаковка: блистер


Размер	Код
30 10	T040442001
35 10	T040442002
40 10	T040442003
45 10	T040442004
50 10	T040442005

** Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные цилиндры

Цилиндр под английский ключ

K1



Стандартная степень защиты

Сертификат EN 1303 14000C40

Многопрофильный цилиндр для мастер-систем

Технические характеристики	K1	
	Ключ-ключ	●
	Ключ-вертушок	●
	Односторонний цилиндр	●
	Активные пины	5
	Верхние контрольные пины	-
	Боковые контрольные пины	-
	Боковая запирающая планка	-
	Общее количество запорных элементов	5
	Количество комбинаций (теоретически)	59,049
	Материал изготовления ключа	Никелированная сталь
	Дополнительные профили	○
	N&G функция	○
	Покрывтие	Никель
Защита	Карта владельца	-
	Удлиненная шейка ключа	-
	Защита от вскрытия отмычками	●
	Защита от вскрытия методом "бампинга"	-
	Защита от высверливания копруса	●
	Защита от высверливания сердечника	-
Комплектация	Защита от перелома	-
	Ключ защищен от несанкционированного копирования	-
	Количество ключей	3
	Упаковка: блистер*	-
	Транспортная упаковка (шт.)	100/40
	Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

● Да


- Нет

○ По запросу

*Варианты упаковки: блистер, картонная коробка

K1

двухсторонний цилиндр ключ-ключ




3 ключа из никелированной стали**
Покрывтие: никель

Размер	Код
30 30	T040443018
30 35	T040443019
30 40	T040443020
30 45	T040443021
30 50	T040443022
30 55	T040443023
30 60	T040443024
30 65	T040443025
30 70	T040443026
35 35	T040443033
35 40	T040443034
35 45	T040443035
35 50	T040443036
35 55	T040443037
35 60	T040443038
35 65	T040443039
40 40	T040443043
40 45	T040443044
40 50	T040443045
40 55	T040443046
40 60	T040443047
45 45	T040443052
45 50	T040443053
45 55	T040443054
50 50	T040443060

K1

двухсторонний цилиндр ключ-вертушок



3 ключа из никелированной стали**
Вертушок: D**

Размер	Код
D30 30	T040443518
D30 35	T040443519
D35 30	T040443580
D30 40	T040443520
D40 30	T040443581
D35 35	T040443533
D35 40	T040443534
D40 35	T040443592
D40 40	T040443543

K1

Односторонний цилиндр



3 ключа из никелированной стали**
Упаковка: блистер*


Размер	Код
30 10	T040442001
35 10	T040442002
40 10	T040442003
45 10	T040442004
50 10	T040442005

** Другие варианты комплектации по запросу (кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные
цилиндры

Цилиндр под английский ключ

K6



Высокая степень защиты
Специальный узкий профиль
препятствует проникновению
в ротор отмычками

Сертификат EN 1303 16000C62

Многопрофильный цилиндр
для мастер-систем

K6

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	6
Верхние контрольные пины	-
Боковые контрольные пины	-
Боковая запирающая планка	-
Общее количество запорных элементов	6
Количество комбинаций (теоретически)	10,077,696
Материал изготовления ключа	Мельхиор
Дополнительные профили	○
Удлиненная шейка ключа	●
N&G функция	○
Строительная функция	○
Покрытие	Никель матовый
Карта владельца	●

Защита


Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
Защита от высверливания корпуса	●
Защита от высверливания сердечника	-
Защита от перелома	○
Ключ защищен от несанкционированного копирования	-

Комплектация

Количество ключей	5
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	20
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
- По запросу


K6

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ

5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
31 31	T040414195
31 36	T040414196
31 41	T040414197
31 46	T040414198
31 51	T040414199
31 56	T040414200
31 61	T040414201
31 66	T040414202
31 71	T040414203
36 36	T040414204
36 41	T040414205
36 46	T040414206
36 51	T040414207
36 56	T040414208
36 61	T040414209
36 66	T040414210
41 41	T040414211
41 46	T040414212
41 51	T040414213
41 56	T040414214
41 61	T040414215
46 46	T040414216
46 51	T040414217
46 56	T040414218
51 51	T040414219

K6

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из мельхиора*
Вертушок: D*

Размер	Код
D31 31	T040414220
D32 36	T040414221
D36 31	T040414222
D31 41	T040414223
D41 31	T040414224
D36 36	T040414225
D36 41	T040414226
D41 36	T040414227
D41 41	T040414228

K6

Односторонний цилиндр



5 ключей из мельхиора*


Размер	Код
31 10	T040414229
36 10	T040414230
41 10	T040414231
46 10	T040414232
51 10	T040414233

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные
цилиндры

Цилиндр под английский ключ

K6RX




Высокая степень защиты
Запатентованный
подвижный ролик
защищает ключ от
копирования.
Патент до 2024 года

Сертификат EN 1303 16000C62

K6RX	
Технические характеристики	Ключ-ключ
	Ключ-вертушок
	Односторонний цилиндр
	Активные пины
	Верхние контрольные пины
	Боковые контрольные пины
	Боковая запирающая планка
	Общее количество запорных элементов
	Количество комбинаций (теоретически)
	Материал изготовления ключа
	Дополнительные профили
	Удлиненная шейка ключа
	N&G функция
	Строительная функция
	Покрытие
Защита	Защита от вскрытия отмычками
	Защита от вскрытия методом "бампинга"
	Защита от высверливания копруса
	Защита от высверливания сердечника
	Защита от перелома
	Ключ защищен от несанкционированного копирования
Комплектация	Количество ключей
	Карта владельца
	Упаковка: картонная коробка
	Транспортная упаковка (шт.)
	Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь

- Да
- Нет
○ По запросу


K6RX

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ

5 ключей из мельхиора*

Размер		Код
31	31	T040414234
31	36	T040414235
31	41	T040414236
31	46	T040414237
31	51	T040414238
31	56	T040414239
31	61	T040414240
31	66	T040414241
31	71	T040414242
36	36	T040414243
36	41	T040414244
36	46	T040414245
36	51	T040414246
36	56	T040414247
36	61	T040414248
36	66	T040414249
41	41	T040414250
41	46	T040414251
41	51	T040414252
41	56	T040414253
41	61	T040414254
46	46	T040414255
46	51	T040414256
46	56	T040414257
51	51	T040414258

K6RX

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из мельхиора*
Вертушок: D**

Размер		Код
D31	31	T040414259
D32	36	T040414260
D36	31	T040414261
D31	41	T040414262
D41	31	T040414263
D36	36	T040414264
D36	41	T040414265
D41	36	T040414266
D41	41	T040414267

K6RX

Односторонний цилиндр



5 ключей из мельхиора*


Размер		Код
31	10	T040414268
36	10	T040414269
41	10	T040414270
46	10	T040414271
51	10	T040414272

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные цилиндры

Цилиндр под английский ключ

T100



Высокая степень защиты
Специальный узкий профиль препятствует проникновению в ротор отмычками
Боковые контрольные пины обеспечивают дополнительную защиту

Сертификат EN 1303 16000C62

Многопрофильный цилиндр для мастер-систем

T100

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	6
Верхние контрольные пины	-
Боковые контрольные пины	8
Боковая запирающая планка	-
Общее количество запорных элементов	14
Количество комбинаций (теоретически)	136,048,896
Материал изготовления ключа	Мельхиор
Дополнительные профили	-
Удлиненная шейка ключа	●
N&G функция	○
Строительная функция	○
Покрытие	Никель матовый
Карта владельца	●

Защита


Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
Защита от высверливания корпуса	●
Защита от высверливания сердечника	●
Защита от перелома	○
Ключ защищен от несанкционированного копирования	-

Комплектация

Количество ключей	5
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	20
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
- По запросу


T100

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ

5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
31 31	T040414273
31 36	T040414274
31 41	T040414275
31 46	T040414276
31 51	T040414277
31 56	T040414278
31 61	T040414279
31 66	T040414280
31 71	T040414281
36 36	T040414282
36 41	T040414283
36 46	T040414284
36 51	T040414285
36 56	T040414286
36 61	T040414287
36 66	T040414288
41 41	T040414289
41 46	T040414290
41 51	T040414291
41 56	T040414292
41 61	T040414293
46 46	T040414294
46 51	T040414295
46 56	T040414296
51 51	T040414297

T100

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из мельхиора*
Вертушок: D*

Размер	Код
D31 31	T040414298
D32 36	T040414299
D36 31	T040414300
D31 41	T040414301
D41 31	T040414302
D36 36	T040414303
D36 41	T040414304
D41 36	T040414305
D41 41	T040414306

T100

Односторонний цилиндр



5 ключей из мельхиора*



Размер	Код
31 10	T040414307
36 10	T040414308
41 10	T040414309
46 10	T040414310
51 10	T040414311

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные
цилиндры

Цилиндр под английский ключ

T100RX



Очень высокая степень защиты
Запатентованный подвижный ролик
защищает ключ от копирования.
Патент до 2024 года
Боковые контрольные пины
обеспечивают дополнительную
защиту

Сертификат EN 1303 16000C62

T100RX

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	6
Верхние контрольные пины	-
Боковые контрольные пины	6
Lateral control strips	2
Общее количество запорных элементов	14
Количество комбинаций (теоретически)	136,048,896
Материал изготовления ключа	Мельхиор
Дополнительные профили	○
Удлиненная шейка ключа	●
N&G функция	○
Строительная функция	○
Покрытие	Никель матовый
Карта владельца	●

Защита


Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
Защита от высверливания копруса	●
Защита от высверливания сердечника	-
Защита от перелома	○

Комплектация

Количество ключей	5
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	24
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
○ По запросу


T100RX

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ

5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
31 31	T040414312
31 36	T040414313
31 41	T040414314
31 46	T040414315
31 51	T040414316
31 56	T040414317
31 61	T040414318
31 66	T040414319
31 71	T040414320
36 36	T040414321
36 41	T040414322
36 46	T040414323
36 51	T040414324
36 56	T040414325
36 61	T040414326
36 66	T040414327
41 41	T040414328
41 46	T040414329
41 51	T040414330
41 56	T040414331
41 61	T040414332
46 46	T040414333
46 51	T040414334
46 56	T040414335
51 51	T040414336


T100RX

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из мельхиора*
Вертушок: D*

Размер	Код
D31 31	T040414337
D31 36	T040414338
D36 31	T040414339
D31 41	T040414340
D41 31	T040414341
D36 36	T040414342
D36 41	T040414343
D41 36	T040414344
D41 41	T040414345

T100RX

Односторонний цилиндр



5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
31 10	T040414346
36 10	T040414347
41 10	T040414348
46 10	T040414349
51 10	T040414350

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные
цилиндры

Цилиндр с перфорированным ключом

K5PLUS

Стандартная степень
защиты

K5PLUS

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	5
Верхние контрольные пины	-
Боковые контрольные пины	-
Боковая запирающая планка	-
Общее количество запорных элементов	5
Количество комбинаций (теоретически)	3,125
Материал изготовления ключа	Никелированная латунь
Дополнительные профили	-
Удлиненная шейка ключа	-
N&G функция	-
Покрытие	Никель
Карта владельца	-

Защита


Защита от вскрытия отмычками	-
Защита от вскрытия методом "бампинга"	-
Защита от высверливания корпуса	-
Защита от высверливания сердечника	-
Защита от перелома	-
Ключ защищен от несанкционированного копирования	-

Комплектация

Количество ключей	3
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	100/80
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●


- Да
- Нет
- По запросу

K5PLUS

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ3 ключа из
никелированной
латуни*

Размер	Код
30 30	T040414000
30 35	T040414001
30 40	T040414002
30 45	T040414003
30 50	T040414004
30 55	T040414005
30 60	T040414006
30 65	T040414007
30 70	T040414008
35 35	T040414009
35 40	T040414010
35 45	T040414011
35 50	T040414012
35 55	T040414013
35 60	T040414014
35 65	T040414015
40 40	T040414016
40 45	T040414017
40 50	T040414018
40 55	T040414019
40 60	T040414020
45 45	T040414021
45 50	T040414022
45 55	T040414023
50 50	T040414024

K5PLUS

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок3 ключа из
никелированной
латуни*
Вертушок: D*

Размер	Код
D30 30	T040414025
D30 35	T040414026
D35 30	T040414027
D30 40	T040414028
D40 30	T040414029
D35 35	T040414030
D35 40	T040414031
D40 35	T040414032
D40 40	T040414033

K5PLUS

Односторонний цилиндр


3 ключа из
никелированной
латуни**

Размер	Код
30 10	T040414034
35 10	T040414035
40 10	T040414036
45 10	T040414037
50 10	T040414038

** Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные цилиндры

Цилиндр с перфорированным ключом



Высокая степень защиты


Сертификат EN 1303 15000C40

Технические характеристики	K5	
	Ключ-ключ	●
	Ключ-вертушок	●
	Односторонний цилиндр	●
	Активные пины	5
	Верхние контрольные пины	5
	Боковые контрольные пины	-
	Боковая запирающая планка	-
	Общее количество запорных элементов	10
	Количество комбинаций (теоретически)	100,000
	Материал изготовления ключа	Никелированная латунь
	Дополнительные профили	-
	Удлиненная шейка ключа	○
	N&G функция	○
Защита	Покрытие	Никель матовый
	Карта владельца	-
	Защита от вскрытия отмычками	●
	Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
	Защита от высверливания корпуса	●
	Защита от высверливания сердечника	-
Комплектация	Защита от перелома	○
	Ключ защищен от несанкционированного копирования	-
	Количество ключей	5
	Упаковка: картонная коробка	●
	Транспортная упаковка (шт.)	40
	Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
- По запросу

K5

двухсторонний цилиндр ключ-ключ




5 ключей из никелированной латуни*

Размер		Код
30	30	T040414039
30	35	T040414040
30	40	T040414041
30	45	T040414042
30	50	T040414043
30	55	T040414044
30	60	T040414045
30	65	T040414046
30	70	T040414047
35	35	T040414048
35	40	T040414049
35	45	T040414050
35	50	T040414051
35	55	T040414052
35	60	T040414053
35	65	T040414054
40	40	T040414055
40	45	T040414056
40	50	T040414057
40	55	T040414058
40	60	T040414059
45	45	T040414060
45	50	T040414061
45	55	T040414062
50	50	T040414063

K5

двухсторонний цилиндр ключ-вертушок



5 ключей из никелированной латуни*
Вертушок: D*

Размер		Код
D30	30	T040414064
D30	35	T040414065
D35	30	T040414066
D30	40	T040414067
D40	30	T040414068
D35	35	T040414069
D35	40	T040414070
D40	35	T040414071
D40	40	T040414072

K5

Односторонний цилиндр



5 ключей из никелированной латуни*

Размер		Код
30	10	T040414073
35	10	T040414074
40	10	T040414075
45	10	T040414076
50	10	T040414077

* Другие варианты комплектации по запросу (кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные цилиндры


Цилиндр с перфорированным ключом

K55



Высокая степень защиты

Сертификат EN 1303 15000C40



K55

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	5
Верхние контрольные пины	5
Боковые контрольные пины	-
Боковая запирающая планка	-
Общее количество запорных элементов	10
Количество комбинаций (теоретически)	100,000
Материал изготовления ключа	Никелированная сталь
Дополнительные профили	-
Удлиненная шейка ключа	○
N&G функция	○
Строительная функция	○
Покрытие	Никель матовый
Карта владельца	●

Защита

Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
Защита от высверливания копуруса	●
Защита от высверливания сердечника	-
Защита от перелома	○
Ключ защищен от несанкционированного копирования	-

Комплектация


Количество ключей	5
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	40
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

● Да

- Нет


○ По запросу

K55

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ5 ключей из
никелированной
латуни*

Размер	Код
30 30	T040414078
30 35	T040414079
30 40	T040414080
30 45	T040414081
30 50	T040414082
30 55	T040414083
30 60	T040414084
30 65	T040414085
30 70	T040414086
35 35	T040414087
35 40	T040414088
35 45	T040414089
35 50	T040414090
35 55	T040414091
35 60	T040414092
35 65	T040414093
40 40	T040414094
40 45	T040414095
40 50	T040414096
40 55	T040414097
40 60	T040414098
45 45	T040414099
45 50	T040414100
45 55	T040414101
50 50	T040414102

K55

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из
никелированной
латуни*
Вертушок: D*

Размер	Код
D30 30	T040414103
D30 35	T040414104
D35 30	T040414105
D30 40	T040414106
D40 30	T040414107
D35 35	T040414108
D35 40	T040414109
D40 35	T040414110
D40 40	T040414111

K55

Односторонний цилиндр

5 ключей из
никелированной
латуни*


Размер	Код
30 10	T040414112
35 10	T040414113
40 10	T040414114
45 10	T040414115
50 10	T040414116

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные
цилиндры

Цилиндр с перфорированным ключом

K66



Высокая степень защиты

Сертификат EN 1303 16000C62

Многопрофильный
цилиндр для
мастер-систем

K66

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	6
Верхние контрольные пины	5
Боковые контрольные пины	5
Боковая запирающая планка	-
Общее количество запорных элементов	16
Количество комбинаций (теоретически)	16,000,000
Материал изготовления ключа	Мельхиор
Дополнительные профили	●
Удлиненная шейка ключа	●
N&G функция	○
Строительная функция	○
Покрытие	Никель матовый
Карта владельца	●

Защита


Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
Защита от высверливания копруса	●
Защита от высверливания сердечника	-
Защита от перелома	○
Ключ защищен от несанкционированного копирования	-

Комплектация

Количество ключей	5
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	40
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
- По запросу


K66

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ

5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
31 31	T040414156
31 36	T040414157
31 41	T040414158
31 46	T040414159
31 51	T040414160
31 56	T040414161
31 61	T040414162
31 66	T040414163
31 71	T040414164
36 36	T040414165
36 41	T040414166
36 46	T040414167
36 51	T040414168
36 56	T040414169
36 61	T040414170
36 66	T040414171
41 41	T040414172
41 46	T040414173
41 51	T040414174
41 56	T040414175
41 61	T040414176
46 46	T040414177
46 51	T040414178
46 56	T040414179
51 51	T040414180

K66

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из мельхиора*
Вертушок: D*

Размер	Код
D31 31	T040414181
D31 36	T040414182
D36 31	T040414183
D31 41	T040414184
D41 31	T040414185
D36 36	T040414186
D36 41	T040414187
D41 36	T040414188
D41 41	T040414189

K66

Односторонний цилиндр



5 ключей из мельхиора*


Размер	Код
31 10	T040414190
36 10	T040414191
41 10	T040414192
46 10	T040414193
51 10	T040414194

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные цилиндры

Цилиндр под перфорированный ключ

T200



Очень высокая степень защиты
Патент до 2027 года

Сертификат EN 1303 16000C62

Эксклюзивный профиль
для диллера

T200

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	6
Верхние контрольные пины	-
Боковые контрольные пины	5
Боковая запирающая планка	5
Общее количество запорных элементов	16
Количество комбинаций (теоретически)	362,797,056
Материал изготовления ключа	Мельхиор
Дополнительные профили	●
Удлиненная шейка ключа	●
N&G функция	○
Строительная функция	○
Покрытие	Никель матовый
Карта владельца	●

Защита


Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
Защита от высверливания корпуса	●
Защита от высверливания сердечника	-
Ключ защищен от несанкционированного копирования	●
Защита от перелома	○

Комплектация

Количество ключей	5
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	24
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
- По запросу


T200

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ

5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
31 31	T040414351
31 36	T040414352
31 41	T040414353
31 46	T040414354
31 51	T040414355
31 56	T040414356
31 61	T040414357
31 66	T040414358
31 71	T040414359
36 36	T040414360
36 41	T040414361
36 46	T040414362
36 51	T040414363
36 56	T040414364
36 61	T040414365
36 66	T040414366
41 41	T040414367
41 46	T040414368
41 51	T040414369
41 56	T040414370
41 61	T040414371
46 46	T040414372
46 51	T040414373
46 56	T040414374
51 51	T040414375

T200

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из мельхиора*
Вертушок: D*

Размер	Код
D31 31	T040414376
D32 36	T040414377
D36 31	T040414378
D31 41	T040414379
D41 31	T040414380
D36 36	T040414381
D36 41	T040414382
D41 36	T040414383
D41 41	T040414384

T200

Односторонний цилиндр



5 ключей из мельхиора*


Размер	Код
31 10	T040414385
36 10	T040414386
41 10	T040414387
46 10	T040414388
51 10	T040414389

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные
цилиндры

Цилиндр с перфорированным ключом

ix 6SR



Очень высокая степень защиты
Патент до 2021 года
Гарантия 10 лет


Сертификат EN 1303 16000C62

Многопрофильный цилиндр
для мастер-систем
Эксклюзивный профиль для диллера

Технические характеристики	ix 6SR	
	Ключ-ключ	●
	Ключ-вертушок	●
	Односторонний цилиндр	●
	Активные пины	5
	Верхние контрольные пины	3
	Боковые контрольные пины	1
	Moveable control strips	2
	Общее количество запорных элементов	11
	Количество комбинаций (теоретически)	6 mrd.
	Материал изготовления ключа	Мельхиор
	Дополнительные профили	●
	Удлиненная шейка ключа	●
	N&G функция	●
Защита	Покрытие	Никель матовый
	Карта владельца	●
	Защита от вскрытия отмычками	●
	Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
	Защита от высверливания копруса	●
	Защита от высверливания сердечника	●
Комплектация	Защита от перелома	●
	Ключ защищен от несанкционированного копирования	●
	Количество ключей	5
	Упаковка: картонная коробка	●
	Транспортная упаковка (шт.)	20
	Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- Да
- Нет
○ По запросу


ix 6SR

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ

5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
30 30	333ix6SR_30/30_001_5
30 35	333ix6SR_30/35_001_5
30 40	333ix6SR_30/40_001_5
30 45	333ix6SR_30/45_001_5
30 50	333ix6SR_30/50_001_5
30 55	333ix6SR_30/55_001_5
30 60	333ix6SR_30/60_001_5
30 65	333ix6SR_30/65_001_5
30 70	333ix6SR_30/70_001_5
35 35	333ix6SR_35/35_001_5
35 40	333ix6SR_35/40_001_5
35 45	333ix6SR_35/45_001_5
35 50	333ix6SR_35/50_001_5
35 55	333ix6SR_35/55_001_5
35 60	333ix6SR_35/60_001_5
35 65	333ix6SR_35/65_001_5
40 40	333ix6SR_40/40_001_5
40 45	333ix6SR_40/45_001_5
40 50	333ix6SR_40/50_001_5
40 55	333ix6SR_40/55_001_5
40 60	333ix6SR_40/60_001_5
40 45	333ix6SR_40/45_001_5
40 50	333ix6SR_40/50_001_5
40 55	333ix6SR_40/55_001_5
50 50	333ix6SR_50/50_001_5

ix 6SR

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5 ключей из мельхиора*
Вертушок: D*

Размер	Код
30 30	333K6ix6SR_30/30_001_5
30 35	333K6ix6SR_30/35_001_5
35 30	333K6ix6SR_35/30_001_5
30 40	333K6ix6SR_30/40_001_5
40 30	333K6ix6SR_40/30_001_5
35 35	333K6ix6SR_35/35_001_5
35 40	333K6ix6SR_35/40_001_5
40 35	333K6ix6SR_40/35_001_5
40 40	333K6ix6SR_40/40_001_5

ix 6SR

Односторонний цилиндр



5 ключей из мельхиора*

Размер	Код
30 10	333H ix6SR_30/10_001_5
35 10	333H ix6SR_35/10_001_5
40 10	333H ix6SR_40/10_001_5
45 10	333H ix6SR_45/10_001_5
50 10	333H ix6SR_50/10_001_5

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Профильные
цилиндры

Цилиндр с перфорированным ключом

ix Saturn



Очень высокая степень
защиты
Патент до 2023 года
Гарантия 10 лет

Сертификат EN 1303 16000C62

ix Saturn

Ключ-ключ

Ключ-вертушок

Односторонний цилиндр

Технические характеристики

Активные пины	9
Верхние контрольные пины	5
Боковые контрольные пины	3
Moveable control strips	1
Общее количество запорных элементов	17
Количество комбинаций (теоретически)	16 млрд.
Материал изготовления ключа	Мельхиор
Дополнительные профили	●
Удлиненная шейка ключа	●
N&G функция	●
Покрытие	Никель матовый
Карта владельца	●

Защита


Защита от вскрытия отмычками	●
Защита от вскрытия методом "бампинга"	●
Защита от высверливания копуруса	●
Защита от высверливания сердечника	●
Защита от перелома	●
Ключ защищен от несанкционированного копирования	●

Комплектация

Количество ключей: 5+1	●
Количество ключей: 3+3	○
Упаковка: картонная коробка	●
Транспортная упаковка (шт.)	20
Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●


- Да
- Нет
- По запросу

ix Saturn

двухсторонний цилиндр
ключ-ключ5+1 ключей из
мельхиора*

Размер	Код
30 30	333ixSat_30/30_001_5+1
30 35	333ixSat_30/35_001_5+1
30 40	333ixSat_30/40_001_5+1
30 45	333ixSat_30/45_001_5+1
30 50	333ixSat_30/50_001_5+1
30 55	333ixSat_30/55_001_5+1
30 60	333ixSat_30/60_001_5+1
30 65	333ixSat_30/65_001_5+1
30 70	333ixSat_30/70_001_5+1
35 35	333ixSat_35/35_001_5+1
35 40	333ixSat_35/40_001_5+1
35 45	333ixSat_35/45_001_5+1
35 50	333ixSat_35/50_001_5+1
35 55	333ixSat_35/55_001_5+1
35 60	333ixSat_35/60_001_5+1
35 65	333ixSat_35/65_001_5+1
40 40	333ixSat_40/40_001_5+1
40 45	333ixSat_40/45_001_5+1
40 50	333ixSat_40/50_001_5+1
40 55	333ixSat_40/55_001_5+1
40 60	333ixSat_40/60_001_5+1
40 45	333ixSat_40/45_001_5+1
40 50	333ixSat_40/50_001_5+1
40 55	333ixSat_40/55_001_5+1
50 50	333ixSat_50/50_001_5+1

ix Saturn

двухсторонний цилиндр
ключ-вертушок5+1 ключей из
мельхиора*
Вертушок: D*

Размер	Код
30 30	333K6 ixSat_30/30_001_5+1
30 35	333K6 ixSat_30/35_001_5+1
35 30	333K6 ixSat_35/30_001_5+1
30 40	333K6 ixSat_30/40_001_5+1
40 30	333K6 ixSat_40/30_001_5+1
35 35	333K6 ixSat_35/35_001_5+1
35 40	333K6 ixSat_35/40_001_5+1
40 35	333K6 ixSat_40/35_001_5+1
40 40	333K6 ixSat_40/40_001_5+1

ix Saturn



Односторонний цилиндр

5+1 ключей из
мельхиора*


Размер	Код
30 10	333H ixSat_30/10_001_5+1
35 10	333H ixSat_35/10_001_5+1
40 10	333H ixSat_40/10_001_5+1
45 10	333H ixSat_45/10_001_5+1
50 10	333H ixSat_50/10_001_5+1

* Другие варианты комплектации по запросу
(кол-во ключей, покрытие, упаковка, вертушок)

Дисковый цилиндр



Diamant



Модулярный цилиндр

Технические характеристики	Diamant	●
	Ключ-ключ	●
	Ключ-вертушок	●
	Односторонний цилиндр	●
	Подвижные диски из закаленной стали	23
	Общее количество запорных элементов	23
	Количество комбинаций (теоретически)	> 15 млрд.
	Модулярный цилиндр	●
	Материал изготовления ключа	сталь
Защита	Удлиненная шейка ключа	●
	N&G функция	●
	Покрытие	Никель матовый
	Карта владельца	●
	Защита от вскрытия отмычками	●
	Защита от вскрытия методом “бампинга”	●
	Защита от высверливания копуруса	●
Комплектация	Защита от высверливания сердечника	●
	Защита от перелома	●
	Ключ защищен от несанкционированного копирования	●
	Количество ключей	5
	Упаковка: картонная коробка	●
	Транспортная упаковка (шт.)	20
	Фиксация: винт M5x60, оцинкованная сталь	●

- ☒ Да
- ☐ Нет
- ☐ По запросу

5 ключей из стали*

Размер		Код
30	30	333Dia_30/30_001_5
30	35	333Dia_30/35_001_5
30	40	333Dia_30/40_001_5
30	45	333Dia_30/45_001_5
30	50	333Dia_30/50_001_5
30	55	333Dia_30/55_001_5
30	60	333Dia_30/60_001_5
30	65	333Dia_30/65_001_5
30	70	333Dia_30/70_001_5
35	35	333Dia_35/35_001_5
35	40	333Dia_35/40_001_5
35	45	333Dia_35/45_001_5
35	50	333Dia_35/50_001_6
35	55	333Dia_35/55_001_7
35	60	333Dia_35/60_001_8
35	65	333Dia_35/65_001_9
40	40	333Dia_40/40_001_5
40	45	333Dia_40/45_001_5
40	50	333Dia_40/50_001_5
40	55	333Dia_40/55_001_5
40	60	333Dia_40/60_001_5
40	45	333Dia_40/45_001_5
40	50	333Dia_40/50_001_5
40	55	333Dia_40/55_001_5
50	50	333Dia_50/50_001_5

5 ключей из стали*
Вертушок: D*

Размер		Код
30	30	333K6 Dia_30/30_001_5
30	35	333K6 Dia_30/35_001_5
35	30	333K6 Dia_35/30_001_5
30	40	333K6 Dia_30/40_001_5
40	30	333K6 Dia_40/30_001_5
35	35	333K6 Dia_35/35_001_5
35	40	333K6 Dia_35/40_001_5
40	35	333K6 Dia_40/35_001_5
40	40	333K6 Dia_40/40_001_5

5 ключей из стали*






Размер		Код
30	10	333H Dia_30/10_001_5
35	10	333H Dia_35/10_001_5
40	10	333H Dia_40/10_001_5
45	10	333H Dia_45/10_001_5
50	10	333H Dia_50/10_001_5

Вертушки

Для цилиндров*:

K - K1 - K6 - K6RX - T100


T100RX - K5 - K55 - K66 - T200



* По запросу

Профильный цилиндр со штоком*

Длина штока (C) может быть легко отрегулирована в зависимости от толщины внутренней соронь двери



B: длина регулируется

A = 30 мм

C = 60 мм



Возможная комплектация: вертушок и декоративная накладка (на стр. 56)