

ЛАМИНАЦИЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

5	КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ ДЕКОР
7	ЛАМИНАЦИЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ
9	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
11	НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
13	УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
14	ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ ШИРОКОЙ ЛАМИНАЦИИ
17	УСЛУГИ



КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ ДЕКОР


PROFILDEKOR 

Профиль Декор — ведущая российская частная компания в сегменте производства и поставок комплектующих и клеевых материалов для оконных производств, мебельной промышленности и производств строительной индустрии.

Профиль Декор владеет и управляет производственными и складскими активами в 30 городах России. Головной офис компании находится в Москве. В настоящее время в Профиль Декор работает 350 сотрудников.

Профиль Декор является членом Российской Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры. Торговая марка Профиль Декор известна на рынке свето-прозрачных конструкций, благодаря качеству и разнообразию выпускаемой продукции, поставок и сервиса в точном соответствии с потребностями клиентов.

Профиль Декор выступает партнером и экспертом для всех, кто связан с технологией, производством и эстетикой окна.



ЛАМИНАЦИЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ

PROFILDEKOR 



Ламинацией сегодня занимаются десятки предприятий. И многие производители расценивают ламинацию как некий вспомогательный процесс — где-то между большой экструзией и сложным оконным производством.

Однако, профессионалы знают: ламинация, то есть оклеивание оконного профиля декоративной пленкой — технологически сложный процесс, стандартизованный ГОСТ 30673-99.

Качество ламинации по ГОСТ — это величина адгезии приклеенной декоративной пленки: не менее 2,5 Н/мм при 23°C по всей поверхности каширования, под-

твержденная лабораторными испытаниями. Именно это гарантия производителя ламинационной услуги.

Но, немаловажно соблюдение и других требований стандарта — хранение, транспортировка, «срок созревания» — когда профиль может обрабатываться на гибочном станке. И, безусловно, ответственность за каждое свое изделие.

Всех этих принципов без исключения придерживаемся мы. А постоянное развитие процесса ламинации позволяет нам создавать особый продукт с особенными свойствами.





ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

PROFILDEKOR 

Сегодня в России наблюдается устойчивый рост сегмента свето-прозрачных конструкций (СПК), в частности производства оконного ПВХ профиля.

Премиум продукт — ламинированный оконный профиль — динамично развивается и имеет большой потенциал в нашей стране.

Профиль Декор — единственная компания, которая оказывает услугу ламинации оконного профиля лидерам российского рынка СПК: производителям профильных систем, компаниям-переработчикам и дилерским организациям России.

Ламинация производится в строгом соответствии ГОСТ 30674. **Контроль качества** готовой продукции осуществляется на всех участках производственного процесса. В собственной лаборатории проводятся исследования параметров, согласно ГОСТ 30674 и RAL GZ 716/1.



По вопросам технологии и качества, Профиль Декор сотрудничает с ведущим отраслевым институтом — НИИ строительной физики и ограждающих конструкций Российской Академии Архитектуры и строительных наук (РААСН).



PROFILDEKOR

PROFILDEKOR

PROFILDEKOR

PROFILDEKOR

PROFILDEKOR

PROFILDEKOR

PROFILDEKOR

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

PROFILDEKOR 

Ламинация — процесс окучивания ПВХ-профиля декоративными пленками, осуществляется на современном оборудовании с использованием экологических материалов. Знания и опыт наших специалистов, обучение и наставничество наших партнеров — гарантия высокого качества выпускаемой продукции.



Крытые и обогреваемые складские площади — более 6000 м², позволяют хранить готовые ламинированные изделия в больших количествах круглый год. Складская программа Профиль Декор включает в себя: 4 цвета декоративного покрытия, 3 вида основания профилей REHAU

систем EuroDesign и Delight Design, а также ламинированные дополнительные элементы. Абсолютная надежность хранения и осторожная обработка чувствительного ламинированного профиля для будущих потребителей.

Сохранная доставка товара — гарантия качества изделия. Ламинированный профиль «боится» солнечного света, поэтому при доставке мы надежно укутываем профиль в непрозрачную пленку, жестко фиксируем пачку профиля на машине, предохраняя углы от заминания, либо доставляем ламинированный профиль в металлической таре.






УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Ламинированные профили поставляются упакованными в защитный «рукав», маркированные и этикетированные, в соответствии с технологическим соглашением.


ОКОННЫЙ КОНТИНЕНТ (КОМПАНИЯ)			
Заказ	ПД-00004442	517002	
554028\темносл. 887505***/8887505*** 554008\темносл. 887505***/8887505***			
Условное обозначение профиля			
Длина пачки	6	Кол-во штук	2
Маркер упаковщика	26	Дата упаковки	27.02.13

На пачки упакованного профиля наклеивается этикетка с необходимой для склада информацией. По номеру клиентской заявки, по артикулу профиля и его количеству, товар легко и быстро принимается на складе заказчика.


Высокое качество и ответственность перед заказчиком отличает продукцию Профиль Декор. По маркировке на каждом изделии отрабатывается любая возможная претензия заказчика, путем восстановления и анализа всех составляющих процесса ламинации.



Все изделия, выпущенные на производстве Профиль Декор, **покрываются защитной пленкой** (предохраняющей ламинированную поверхность от загрязнения и УФ-лучей) и упаковываются в защитный «рукав».



ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ ШИРОКОЙ ЛАМИНАЦИИ



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ЛАМИНИРОВАННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛЕНКАМИ ПР-ВА ГЕРМАНИИ

Цветная сторона — ламинированный HPL лист.

Ударопрочность — минимально 45 Дж/м, без вмятин;
Стабильность линейных размеров при высоких температурах: Макс 0,25% в продольном направлении; 0,55% в поперечном направлении;
Белая сторона — листовый ПВХ, произведен по ГОСТ 30673-99;
Заполнение — вспененный экструдированный пенополистирол ;
Средняя плотность — не менее 25,0-32,0 кг/м³;
Теплопроводность при (25±5 °C) не более 0,033 Вт/м °C;
Толщина панели — 24 мм.

УДОБНО

Без отходов и дополнительной обработки;
Сохранная транспортная упаковка;
Понятная маркировка;
Готов к установке в изделие.

ВЫГОДНО

Для крупносерийного производства и самостоятельной оптимизации на крое возможно приобретение полноформатных панелей (1300x3000) по специальной цене.

ИНДИВИДУАЛЬНО

Дополнительные цвета по каталогу Renolit;
Изготовление в увеличенных толщинах 32, 40 мм;
Срок исполнения – 3 рабочих дня.

НАДЕЖНО

Сэндвич-панели производятся согласно ТУ 5772-002-70404816, разработанным ООО «Профиль Декор» совместно с ОАО «ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» НИИ строительной физики и ограждающих конструкций РААСН.

Продукция сертифицирована.

Группа горючести — Г4 (ГОСТ 30244-94)

Группа воспламеняемости — В3 (ГОСТ 30402-96)

Группа дымообразующей способности — Д2 (ГОСТ 12.1.044-89)

Группа токсичности продуктов горения — Т3 (ГОСТ 12.1.044-89)



ЦВЕТНЫЕ ПОДОКОННИКИ

Изготавливаем любые цвета по каталогу Renolit. Поддерживается постоянный складской запас в 18-ти основных цветах. Ширина — от 100 мм до 550 мм.

3149008	Дуб	3156003	Светлый дуб 5
3118076	Светлый дуб	137905	Кремовый
715505	Серый	214006	Темный дуб 3
2052090	Орех	3167004	Мореный дуб
3152009	Дуглас	3167011	Натуральный дуб
1192001	Орегон	3202001	Черная вишня
3069041	Горная сосна	809905	Коричневый каштан
2178007	Золотой орех	851805	Темно-коричневый
2052089	Мореный дуб 2	887505	Шоколадно-коричневый



**ЦВЕТНОЙ ПЛАСТИК ЛАМИНИРОВАННЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛЕНКАМИ ПР-ВА ГЕРМАНИИ**

HPL (бумажно-слоистый пластик) лист, произведен по ТУ 2256-001-70404816-2005

Стандартные размеры:
1300х3000 мм
1150х3000 мм



Компания Профиль Декор обеспечивает минимальные сроки производства и поставки продукции. Большой ассортимент готовой продукции всегда в наличии на наших складах. Возможна поставка товара со склада в день обращения.

Компания Профиль Декор также изготавливает продукцию по индивидуальным размерам и с символикой заказчика! Сроки исполнения нестандартных заказов — не более 3-х дней.

Большое портфолио декоративных пленок, максимальное качество, короткие сроки и удобная доставка — крупные переработчики уже оценили эти факторы и выбрали ламинацию в Профиль Декоре.



В нашей компании вы можете заказать коллекцию пленок для ламинации у менеджера, либо связаться с отделом продаж ламинированного профиля в Москве.

Справочник цветов состоит из 40 цветов стандартного ассортимента, всегда имеющих в наличии на складе Профиль Декор и нестандартных — ассортимент декоративных пленок Renolit и Hornschuch, имеющих в наличии на Московском складе производителей пленки. Еще более 100 декоров доступны на московских складах производителей декоративных пленок.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СОГЛАСНО ТУ 5772-002-70404816-2005, РАЗРАБОТАННЫМ ООО «ПРОФИЛЬ ДЕКОР» СОВМЕСТНО С ОАО «ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» НИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ РААСН. **ЛАМИНИНИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ** ПРОИЗВОДИТСЯ СОГЛАСНО ГОСТ 30674-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ». **ЛАМИНИРОВАННЫЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК** ПРОИЗВОДИТСЯ СОГЛАСНО ТУ 2256-001-70404816-2005. ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
НА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
С-РУ.ПБ06.В.00667
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 26.02.2015 Г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
НА ПЛАСТИК ЛАМИНИРОВАННЫЙ
БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ
С-РУ.ПБ06.В.00665
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 26.02.2015



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
НА ПВХ-ПРОФИЛИ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ
С-РУ.ПБ06.В.00666
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 26.02.2015 Г.

Центральный производственно-складской офис

Московская область
Поселок Алабино
Краснознаменск

Региональные склады

Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Саратов
Ставрополь
Краснодар
Белгород
Владивосток
Казань
Уфа
Хабаровск
Рязань
Тула

Региональные представители

Йошкар-Ола
Волгоград
Брянск
Смоленск
Тверь
Калуга
Ярославль
Владимир